

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu

Sosnowiec, 2026-01-30

Znak sprawy – NS-HK.9027.30.2026

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. 3 Maja 41

41-200 Sosnowiec

D E C Y Z J A nr NS-HK.9027.3. 69 .2026

zbiorcza roczna ocena wody na pływalni

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r., poz. 1691),
 - art. 1, art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416),
 - § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230),
- oraz po analizie:
- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia,
 - wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu harmonogramem kontroli wewnętrznej,
 - zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
 - wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu,
 - podejmowanych przez zarządcę działań naprawczych,
 - kontroli sanitarnej wykonanej przez upoważnionego pracownika Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie oceny jakości wody na pływalni prowadzonej przez zarządzającego,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu

STWIERDZA

że eksploatacja pływalni zlokalizowanej w Centrum Aktywności Rodzinnej „ŻeromPark” Sosnowiec ul. Żeromskiego 4D w 2025 roku była prowadzona przez zarządzającego w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z obiektu.

UZASADNIENIE

Po dokonaniu analizy posiadanej dokumentacji pływalni zlokalizowanej w Centrum Aktywności Rodzinnej „ŻeromPark” Sosnowiec ul. Żeromskiego 4D, za okres od 07.01.2025 r. do 30.12.2025 r. stwierdzono, iż:

- zakres i częstotliwość badań wody na pływalni wykonywanych przez zarządzającego były zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach;

- zarządzający wykonywał badania jakości wody na pływalni zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu;
- zarządzający przekazywał Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sosnowcu sprawozdania z badań wody na pływalni wykonywane w ramach kontroli wewnętrznej;
- w przypadku niezgodności parametrów z normatywem określonym w załącznikach do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach zarządzający podejmował działania naprawcze, a informacje o podejmowanych działaniach naprawczych były przekazywane Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sosnowcu.

Na podstawie kontroli sanitarnej przeprowadzonej w dniu 10.02.2025 r. (protokół Nr 9027.84.NS-HK.2025 z dnia 10.02.2025 r.) stwierdzono, iż zarządzający pływalnią:

- prowadzi w sposób udokumentowany bieżącą obserwację wody na pływalni;
- wykonuje i dokumentuje pomiary parametrów: pH, temperatury, potencjału redoks, chloru wolnego w nieckach basenowych oraz w systemach cyrkulacji nie rzadziej niż co 4 godziny w trakcie godzin użytkowania pływalni, przy czym pierwsza rejestracja ma miejsce przed rozpoczęciem jej użytkowania;
- wykonuje i dokumentuje pomiary parametru chloru związanego w nieckach basenowych oraz w systemach cyrkulacji nie rzadziej niż raz na dobę w godzinach użytkowania pływalni;
- na tablicy informacyjnej pływalni oraz na stronie internetowej umieścił ostatnią ocenę jakości wody na pływalni dokonaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu.

W dniu **08.09.2025 r.** upoważnieni przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu na pływalni w Centrum Aktywności Rodzinnej „ŻeromPark” Sosnowiec ul. Żeromskiego 4D, pobrali próbki wody z niecki: basenu dużego, basenu schładzającego, brodzika, jacuzzi 1, jacuzzi 2, jacuzzi 3, do nauki pływania, wody wprowadzanej do niecek basenowych z systemu cyrkulacji: basenu dużego, basenu schładzającego, brodzika, jacuzzi 1, jacuzzi 2, jacuzzi 3, do nauki pływania, wody z natrysku w szatni męskiej (szatnia ogólnodostępna), wody z natrysku w szatni damskiej (szatnia ogólnodostępna), wody z natrysku nr 1 (szatnia chłopięca), wody z natrysku nr 2 (szatnia dziewczęca) oraz wody doprowadzanej do pływalni.

Badania próbek wody wykazały niezgodności z normatywem zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach w następujących punktach:

- niecka basen schładzający – stężenie chloru wolnego – wynik 0,10 mg/l (norma 0,3 – 0,6 mg/l),
- niecka jacuzzi 1 – stężenie chloru wolnego – wynik 0,50 mg/l (norma od 0,7 – 1,0 mg/l),
- niecka jacuzzi 2 – stężenie chloru wolnego – wynik 0,38 mg/l (norma od 0,7 – 1,0 mg/l),
- niecka jacuzzi 3 – stężenie chloru wolnego – wynik 0,05 mg/l (norma od 0,7 – 1,0 mg/l),
- cyrkulacja brodzik – stężenie chloru związanego – wynik 0,23 mg/l (norma max. 0,2 mg/l),
- cyrkulacja jacuzzi 2 – stężenie chloru związanego – wynik 0,36 mg/l (norma max. 0,2 mg/l).

Nadmiar ubocznych produktów dezynfekcji (chloru wolnego, chloru związanego) może powodować niepożądane reakcje u osób korzystających z kąpeli. Należy jednak zaznaczyć, że krótkotrwała ekspozycja na uboczne produkty dezynfekcji nie stanowi takiego zagrożenia dla zdrowia jak możliwość zakażenia mikrobiologicznego. Ryzyko dla zdrowia człowieka wynikające z obecności ww. produktów jest nieporównywalnie mniejsze w porównaniu z ryzykiem związanym z niewystarczającą dezynfekcją.

Badania próbek wody wykazały ponadnormatywną obecność bakterii *Legionella sp.* w ciepłej wodzie użytkowej: z natrysku męskiego (szatnia ogólnodostępna) wynik 730 jtk/100 ml oraz z natrysku nr 1 (szatnia chłopięca) wynik 290 jtk/100 ml - norma <100 jtk/100 ml.

Badania pozostałych parametrów nie wykazały przekroczeń.

Pismami z dnia 09.09.2025 r. oraz 19.09.2025 r. poinformowano zarządzającego pływalnią o stwierdzeniu niezgodności z normatywem.

Zarządzający pływalnią mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników podjął działania zmierzające do wyeliminowania nieprawidłowości o czym poinformował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu pismami z dnia 10.09.2025 r. oraz 19.09.2025 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu prowadził postępowanie administracyjne wydając terminową decyzję nakazującą przeprowadzenie działań naprawczych zmierzających do skutecznej redukcji liczby bakterii *Legionella sp.* do wymaganego poziomu tj. < 100 jtk/100 ml zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie liczby bakterii *Legionella sp.* w ciepłej wodzie użytkowej z natrysków.

Zarządca pływalni podjął działania naprawcze oraz przesłał opis tych działań wraz ze sprawozdaniami z badań potwierdzającymi ich skuteczność.

Pałeczki *Legionella* wchodzi w skład naturalnej mikroflory wód słodkich. Do infekcji tymi bakteriami dochodzić może w wyniku wdychania zakażonego aerozolu wodno - powietrznego bądź aspiracji do dróg oddechowych bakterii kolonizujących nosogardziel. Bakterie z rodzaju *Legionella* występują w instalacjach wodnych, a w nieckach basenowych w miejscach rozdeszczowywania wody (jacuzzi, przeciwprądy, masaż wodny, natryski) występują warunki, które umożliwiają ich namnażanie. Obecność tych bakterii w wodzie na pływalni świadczy o niedotrzymaniu bezpiecznej temperatury dla wody ciepłej w instalacji, braku dokonywania przeglądów instalacji i zabiegów dezynfekcji urządzeń i instalacji.

Reasumując, analiza całości posiadanej dokumentacji eksploatacji pływalni zlokalizowanej w Centrum Aktywności Rodzinnej „ŻeromPark” Sosnowiec ul. Żeromskiego 4D, pozwala wnioskować, iż jej eksploatacja, a w szczególności działania naprawcze podejmowane przez zarządzającego, zapewniały bezpieczeństwo zdrowotne osobom z niej korzystającym.

Powyższe uzasadnia wydanie niniejszej decyzji.

Zgodnie z wymaganiami § 7 przywołanego rozporządzenia, zarządzający pływalnią zobowiązany jest w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie internetowej, poinformować osoby korzystające z pływalni zlokalizowanej w Centrum Aktywności Rodzinnej „ŻeromPark” Sosnowiec ul. Żeromskiego 4D o:

- ostatniej zbiorczej rocznej ocenie jakości wody na pływalni dokonanej przez właściwego inspektora sanitarnego;
- spełnieniu przez wodę określonych wymagań lub aktualnych przekroczeniach dopuszczalnych wartości poszczególnych parametrów;
- podjętych działaniach naprawczych oraz o planowanym terminie doprowadzenia jakości wody na pływalni do odpowiednich wymagań, w przypadku niespełnienia wymagań jakościowych, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

Na podstawie tych informacji użytkownicy (szczególnie rodzice dzieci) dokonują świadomego wyboru dotyczącego skorzystania z pływalni.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, składane za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu, ul. Pogotowia 1, 41-200 Sosnowiec, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania składając organowi, który wydał decyzję oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się tego prawa, decyzja z mocy prawa staje się ostateczna i prawomocna.

Poucza się stronę, że podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych lub za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym organu administracji publicznej. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania (art. 63 § 1 Kpa). Zatem przesłanie odwołania do organu drogą elektroniczną za pośrednictwem zwykłej skrzynki

pocztowej elektronicznej (e-mail) nie jest tożsame ze złożeniem dokumentu na adres do doręczeń elektronicznych lub za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym organu i pozostawione będzie bez rozpoznania. Adres do doręczeń elektronicznych PPIS w Sosnowcu - AE:PL-28424-94475-FTGBA-17.

dr n. med. Barbara Koleżyńska
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sosnowcu
/dokument podpisany elektronicznie/
2026-01-30

Otrzymują:
1. Adresat
2. NS-HK aa.