

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu

Sosnowiec, 2026-01-23

Znak sprawy – NS-HK.9027.30.2026

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. 3 Maja 41
41-200 Sosnowiec

DECYZJA nr NS-HK.9027.3. 52 .2026
zbiorcza roczna ocena wody na pływalni

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691),
- art. 1, art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230),
- oraz po analizie:
 - parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia,
 - wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu harmonogramem kontroli wewnętrznej,
 - zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
 - wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu,
 - podejmowanych przez zarządcę działań naprawczych,
 - kontroli sanitarnej wykonanej przez upoważnionego pracownika Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie oceny jakości wody na pływalni prowadzonej przez zarządzającego,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu

STWIERDZA

że eksploatacja Pływalni Letniej Sosnowiec ul. Wojska Polskiego 181 w 2025 roku była prowadzona przez zarządzającego w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z obiektu.

UZASADNIENIE

Po dokonaniu analizy posiadanej dokumentacji Pływalni Letniej Sosnowiec ul. Wojska Polskiego 181, za okres od 16.06.2025 r. do 19.08.2025 r. stwierdzono, iż:

- zakres i częstotliwość badań wody na pływalni wykonywanych przez zarządzającego były zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach;
- zarządzający wykonywał badania jakości wody na pływalni zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu;
- zarządzający przekazywał Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sosnowcu sprawozdania z badań wody na pływalni wykonywane w ramach kontroli wewnętrznej;
- w przypadku niezgodności parametrów z normatywem określonym w załącznikach do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach zarządzający podejmował działania naprawcze, a informacje o podejmowanych działaniach

23.01.26
S. Zdeb
A. Rawska
DYREKTOR
Jerzy Górak

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Sosnowcu

Wzrost: 23.01.2026

Nr: 350 Poczta: JW

Znak sprawy:

naprawczych były przekazywane Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sosnowcu.

Na podstawie kontroli sanitarnej przeprowadzonej w dniu 12.08.2025 r. (protokół Nr 9027.561.NS-HK.2025 z dnia 12.08.2025 r.) oraz rekontroli przeprowadzonej w dniu 18.08.2025 r. (protokół Nr 9027.571.NS-HK.2025 z dnia 18.08.2025 r.) r. w zakresie sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych dotyczących dokonywania systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń oraz rejestrowania wyników pomiaru jakości wody na pływalni przed rozpoczęciem jej użytkowania oraz nie rzadziej niż co 4 godziny w trakcie użytkowania pływalni, w zakresie następujących parametrów: pH wody, potencjału redoks, stężenia chloru wolnego, temperatury wody i dodatkowo chloru związanego stwierdzono, iż zarządzający pływalnią:

- prowadzi w sposób udokumentowany bieżącą obserwację wody na pływalni;
- wykonuje i dokumentuje pomiary parametrów: pH, temperatury, potencjału redoks, chloru wolnego w nieckach basenowych oraz w systemie cyrkulacji nie rzadziej niż co 4 godziny w trakcie godzin użytkowania pływalni, przy czym pierwsza rejestracja ma miejsce przed rozpoczęciem jej użytkowania;
- wykonuje i dokumentuje pomiary parametru chloru związanego w nieckach basenowych oraz w systemie cyrkulacji nie rzadziej niż raz na dobę w godzinach użytkowania pływalni;
- na tablicy informacyjnej pływalni oraz na stronie internetowej umieścił ostatnią ocenę jakości wody na pływalni dokonaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu.

Dnia 22.07.2025 roku do Powiatowej Stacji Sanitarnej Epidemiologicznej w Sosnowcu od zarządcy obiektu wpłynął raport z badań nr 70537/LB/2025 z dnia 21.07.2025 roku (data poboru 08.07.2025 rok), w którym stwierdzono niespełnienie wymagań dotyczących jakości ciepłej wody użytkowej – przekroczenie parametru mikrobiologicznego *Legionella sp.* w punkcie – natrysk szatnia męska – wynik 16600 jtk/100ml (norma < 100 jtk/100 ml).

Zarządzający pływalnią mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników pływalni podjął działania zmierzające do wyeliminowania nieprawidłowości o czym poinformował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu pismami z dnia 22.07.2025 r. (m.in. całkowicie wyłączono z użytku strefę pryszniców męskich, w zastępstwie udostępniono prysznice w strefie damskiej w formie koedukacyjnej dla użytkowników Pływalni Letniej, zastosowano metodę dezynfekcji termicznej instalacji CWU).

Kontrola przeprowadzona w dniu 23.07.2025 r. (protokół Nr 9027.525.NS-HK.2025 z dnia 23.07.2025 r.) potwierdziła wdrożenia procedur zapewniających bezpieczeństwo użytkownikom pływalni w związku z przekroczeniem liczby pałeczek *Legionella sp.*

W dniu **23.07.2025 r.** upoważniony przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu pobrał próbkę wody z natrysku w szatni damskiej, w celu sprawdzenia skuteczności podjętych działań naprawczych.

Badanie próbki wody z natrysku w szatni damskiej nie wykazało przekroczenia.

Zarządca pływalni przesłał raport z badań nr 74758/LB/2025 z dnia 01.08.2025 roku (data poboru 22.07.2025 rok), w którym stwierdzono spełnienie wymagań dotyczących jakości ciepłej wody użytkowej – parametru mikrobiologicznego *Legionella sp.* w punkcie – natrysk szatnia męska.

Pałeczki *Legionella* wchodzą w skład naturalnej mikroflory wód słodkich. Do infekcji tymi bakteriami dochodzić może w wyniku wdychania zakażonego aerozolu wodno – powietrznego bądź aspiracji do dróg oddechowych bakterii kolonizujących nosogardziel. Bakterie z rodzaju *Legionella* występują w instalacjach wodnych, a w nieckach basenowych w miejscach rozdeszczowywania wody (jacuzzi, przeciwprądy, masaże wodne, natryski) występują warunki, które umożliwiają ich namnażanie. Obecność tych bakterii w wodzie na pływalni świadczy o niedotrzymaniu bezpiecznej temperatury dla wody ciepłej w instalacji, braku dokonywania przeglądów instalacji i zabiegów dezynfekcji urządzeń i instalacji.

Reasumując, analiza całości posiadanej dokumentacji eksploatacji Pływalni Letniej Sosnowiec ul. Wojska Polskiego 181 pozwala wnioskować, iż jej eksploatacja, a w szczególności działania naprawcze podejmowane przez zarządzającego, zapewniały bezpieczeństwo zdrowotne osobom z niej korzystającym.

Powyższe uzasadnia wydanie niniejszej decyzji.

Zgodnie z wymaganiem § 7 przywołanego rozporządzenia, zarządzający pływalnią zobowiązany jest w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie internetowej, poinformować osoby korzystające z Pływalni Letniej Sosnowiec ul. Wojska Polskiego 181 o:

- ostatniej zbiorczej rocznej ocenie jakości wody na pływalni dokonanej przez właściwego inspektora sanitarnego;
- spełnieniu przez wodę określonych wymagań lub aktualnych przekroczeniach dopuszczalnych wartości poszczególnych parametrów;
- podjętych działaniach naprawczych oraz o planowanym terminie doprowadzenia jakości wody na pływalni do odpowiednich wymagań, w przypadku niespełnienia wymagań jakościowych, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

Na podstawie tych informacji użytkownicy (szczególnie rodzice dzieci) dokonują świadomego wyboru dotyczącego skorzystania z pływalni.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, składane za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu, ul. Pogotowia 1, 41-200 Sosnowiec, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania składając organowi, który wydał decyzję oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się tego prawa, decyzja z mocy prawa staje się ostateczna i prawomocna.

Poucza się stronę, że podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych lub za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym organu administracji publicznej. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania (art. 63 § 1 Kpa). Zatem przesłanie odwołania do organu drogą elektroniczną za pośrednictwem zwykłej skrzynki pocztowej elektronicznej (e-mail) nie jest tożsame ze złożeniem dokumentu na adres do doręczeń elektronicznych lub za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym organu i pozostawione będzie bez rozpoznania. Adres do doręczeń elektronicznych PPIS w Sosnowcu - AE:PL-28424-94475-FTGBA-17.

dr n. med. Barbara Koleżyńska
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
/dokument podpisany elektronicznie/
\$DataPodpisuDokumentu

Otrzymują:

1. Adresat
2. NS-HK aa.

Raport z weryfikacji podpisów (pieczęci):

Nazwa dokumentu	Decyzja-Zbiorcza roczna ocena wody na pływalni - Pływalnia Letnia ul. Wojska Polskiego 181 Sosnowiec.pdf
Skrót dokumentu	D-3480C7A7417205870FBB6E54E1DA686EC2029FD1A0BCAF5BC6B55C3C11CA6506C67B80FFCF5C9716CB2212988B0714BBC187884304C32DE4905DF96FD395AD6A
Data weryfikacji	2026-01-23T10:13:57+01:00
Liczba złożonych podpisów (pieczęci)	1
Liczba prawidłowych podpisów (pieczęci)	1

Numer sygnatury	1
Wynik weryfikacji	WERYFIKACJA POZYTYWNA
Rodzaj podpisu	KWALIFIKOWANY PODPIS ELEKTRONICZNY
Format podpisu	PAdES_BASELINE_B
Dane sygnatariusza	Barbara Koleżyńska
Zakres podpisu	Decyzja-Zbiorcza roczna ocena wody na pływalni - Pływalnia Letnia ul. Wojska Polskiego 181 Sosnowiec.pdf
Posiadacz certyfikatu	Nazwa powszechna : Barbara Koleżyńska Identyfikator podmiotu : PNOPL-77121512464 Kraj : PL Numer seryjny : 53149489887009108902970194230878510454 Ważny od - do : 2024.06.18 12:15 - 2027.06.18 23:59
Wydawca certyfikatu	Nazwa powszechna : Certum QCA 2017 Nazwa organizacji : Asseco Data Systems S.A. Identyfikator organizacji : VATPL-5170359458 Kraj : PL Numer seryjny : 710871166242919768730898917567636976287103054975 Ważny od - do : 2017.03.15 11:17 - 2028.03.16 00:59
Status certyfikatu w dacie wykonania podpisu	Certyfikat ważny
Czas deklarowany złożenia podpisu	2026.01.23 10:13
Wiarygodny czas złożenia podpisu	2026.01.23 10:13

Dokument wydany przez NASK PIB - nie wymaga podpisu.

Data utworzenia raportu: 2026.01.23 10:17

D-3480C7A7417205870FBB6E54E1DA686EC2029FD1A0BCAF5BC6B55C3C11CA6506C67B80FFCF5C9716CB2212988B0714BBC187884304C32DE4905DF96FD395AD6A

Wersja raportu: 4.3.9